

大臣認定書の写しの取扱いについて

(平成 19 年 11 月 14 日施行 建築基準法施行規則の一部改正)
(平成 22 年 6 月 1 日施行 建築確認申請手続きの運用改善)

確認申請時における施行規則第 1 条の 3 表 4 に掲げる認定書(別添を含みます)の写しの提出については、建築主事又は指定確認検査機関が当該書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合に限られることとなっております。

当機関にご申請いただくにあたり、提出が不要な大臣認定番号は下記の通りです。

1.(財)建築行政情報センターが提供している

「大臣認定データベースに掲載している大臣認定書のリスト」にある認定番号
大臣認定データベースに掲載している大臣認定書のリスト

<http://www.icba.or.jp/d-nintei/>

(財)建築行政情報センターのホームページにおいて、リストが掲載されていますので、ご活用ください。

2. 次の図書に「搭載」されている認定番号

新耐火防火構造・材料等便覧 新日本法規出版株式会社発行
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/taika/idx_taika.html

シックハウス対策建築材料便覧 新日本法規出版株式会社発行
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/sickhouse/idx_sickhouse.html

新日本法規出版株式会社のホームページにおいて、目次データが掲載されていますので、ご活用ください。

上記の建築基準法改施行規則の一部改正に伴い、確認申請書【建築物】(施行規則第 2 号様式)第三面 14 欄の記載方法が変更となりました。記載例を別紙 に示しますので、ご参照いただけますと幸いです。

なお、大臣認定書の写しの提出が不要になる場合においても、規則第 1 条の 3 の図書のうち、「耐火構造等の構造詳細図」は必要となります。記載例を別紙 に示しますのでご参照ください。

ご質問、ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なく下記までお問い合わせ下さい。



施行規則第2号様式（確認申請書）第三面 記載例（案）

【ホ.適用があるときは、特例の区分】

道路高さ制限不適用

隣地高さ制限不適用

北側高さ制限不適用

【14.許可・認定等】

都市計画法第29条に基づく開発許可 県指令第 号 平成19年 月 日

建築基準法第59条の2に基づく総合設計 第 号 平成19年 月 日

建築基準法第68条の26に基づく構造方法等の認定において建築物に関する認定

（ 令第20条第1項第1号（超高層建築物）

令第129条の2第1項（階避難安全性能を有するもの）） HNNB-**** 平成19年 月 日

超高層

免震

避難安全検証法

耐火性能検証法 等

この欄に記載
して下さい。

建築基準法第68条の26に基づく構造方法等の認定について上記以外のもの
別紙に記載

この欄に記載、
又は別紙一覧表
等にて添付

【15.工事着手予定年月日】 平成 年 月 日

【16.工事完了予定年月日】 平成 年 月 日

【17. 特定工程工事終了予定年月日】 (特定工程)

(第 回) 平成 年 月 日 ()

(第 回) 平成 年 月 日 ()

(第 回) 平成 年 月 日 ()

【18.その他必要な事項】

【19.備考】

別記第二号様式（注意）抜粋

4. 第三面関係

25 建築物及びその敷地に関して許可・認定等を受けた場合には、根拠となる法令及びその条項、当該許可・認定等の番号並びに許可・認定等を受けた日付について14欄又は別紙に記載して添えてください。

大臣認定一覧表

確認申請書第三面14欄 別紙

注意：本書は別紙の一例です。
書式を特定するものではありません

区分	名称	認定番号	認定を受けた日	認定書添付 (別添含む)	備考

(記載上の注意事項)

1. 区分、認定番号の記載に当たっては「法第68条の26による構造方法・材料の認定番号一覧」をご参照ください。
2. 認定書の添付の有無欄には、認定書(別添も含む)を添付したものについては 印を付してください。

大臣認定一覧表

確認申請書第三面14欄 別紙

注意：本書は別紙の一例です
書式を特定するものではありません

別紙 記載例

区分	名称	認定番号	認定を受けた日	認定書添付 (別添含む)	備考
耐火・防火	耐火断熱サンドイッチパネル	FP060NE-xxxx	平成 年 月 日		
	繊維混入ケイ酸カルシウム版 t=15+12片面張り	FP060NE-xxxx	平成 年 月 日		
	断熱サンドイッチパネルt=35(屋根)	FP030RF-xxxx	平成 年 月 日		
	:				
防火設備	5Fシートシャッター	EA-018-xxxx CAS-xxxx	平成 年 月 日		
	2Fシートシャッター	EA-xxxx CAT-xxxx	平成 年 月 日		
	防火扉	EA-xxxx EA-xxxx	平成 年 月 日 平成 年 月 日		
	:				
不燃材料	PB t=12.5	NM-xxxx	平成 年 月 日		
	耐火PB t=12.5	NM-xxxx	平成 年 月 日		
	岩綿吸音版 t=9.0	NM-xxxx	平成 年 月 日		
	:				
建築材料 の品質	建築構造用冷間ロール成形角形鋼管	MSTL-xxxx	平成 年 月 日		
	トルシアボルト	MBLT-xxxx	平成 年 月 日		
	柱脚工法用アンカーボルトのセット	MSTL-xxxx	平成 年 月 日		
	柱脚工法用ベースプレート	MSTL-xxxx	平成 年 月 日		
	:				
図書省略	摩擦杭	TACP-xxxx	平成 年 月 日		
	:				
防火区画 貫通	区画貫通部措置工法(ケーブル配線)	PS060FL--xxxx	平成 年 月 日		
	区画貫通(冷媒管)	PS060WL--xxxx	平成 年 月 日		
	:				
:					

(記載上の注意事項)

1. 区分、認定番号の記載に当たっては「法第68条の26による構造方法・材料の認定番号一覧」をご参照ください。
2. 認定書の添付の有無欄には、認定書(別添も含む)を添付したのものについては 印を付してください。

法第68条の26による構造方法・材料の認定番号一覧

対象規定	認定区分		認定番号	
法第2条第七号	耐火構造	耐力壁	外壁	FP***BE-
			間仕切壁	FP***BP-
		非耐力壁	外壁	FP***NE-
			間仕切壁	FP***NP-
		柱		FP***CN-
		床		FP***FL-
		はり		FP***BM-
		屋根		FP***RF-
階段		FP***ST-		
法第2条第七号の二	準耐火構造	耐力壁	外壁	QF***BE-
			間仕切壁	QF***BP-
		非耐力壁	外壁	QF***NE-
			間仕切壁	QF***NP-
		柱		QF***CN-
		床		QF***FL-
		はり		QF***BM-
		屋根		QF***RF-
軒裏		QF***RS-		
階段		QF***ST-		
法第2条第八号	防火構造	耐力壁	外壁	PC***BE-
		非耐力壁	外壁	PC***NE-
		屋根	軒裏	PC***RS-
法第23条	準防火構造	耐力壁	外壁	QP***BE-
		非耐力壁	外壁	QP***NE-
令第70条	柱の防火被覆			CC-
令第115条第1項第三号ロ	不燃性を有する建築物の部分			CCN-
令第109条の3第二号八、令第115条の2第1項第四号	防火壁の設置を要しない建築物の床等			NH030FL-
法第63条	防火地域等の屋根			DR-
		不燃性の物品を保管する倉庫等		DW-
法第22条第1項	法第22条指定区域の屋根			UR-
		不燃性の物品を保管する倉庫等		UW-
法第2条第九号	不燃材料	外部仕上げ用		NM-
				NE-
令第1条第五号	準不燃材料	外部仕上げ用		QM-
				QE-
令第1条第六号	難燃材料	外部仕上げ用		RM-
				RE-
令第112条第一項	防火区画の開口部			EA-
	特定防火設備・移行認定			EA-9
法第2条第九号の二ロ	耐火建築物等の外壁防火設備			EB-
		防火設備・移行認定		EB-9
法第64条	防火地域等の外壁防火設備			EC-
法第112条第14項	防火設備の作動性能等			CAT-、CAS-
	その他の移行認定			EC-9、NE-9、NFEN-9、NH030FL-9、UR-9
法第37条第二号	指定建築材料	鋼材		MSTL-
		高力ボルト		MBLT-
		構造用ケーブル		MCBL-
		鉄筋		MSRB-
		溶接材料		MWLD-
		ターンバックル		MTRN-
		コンクリート		MCON-
		コンクリートブロック		MBLK-
		免振材料		MVBR-
		木質接着成形軸材料		MWGM-
		木質複合軸材料		MWCM-
		木質断熱複合パネル		MWTP-
		木質接着複合パネル		MWGP-
		タッピンねじその他		MTPS-
		打込み釘		MPIN-
		アルミニウム合金材		MALA-
		トラス用機械継手		MMJT-
		膜材料		MMEM-
		セラミックメーソンリーユニット		MCMU-
		石綿飛散防止材		MAEN-
緊張材		MTDN-		
軽量気泡コンクリート		MALC-		
令第46条第4項の表1の(8)項	軸組壁倍率			FRM-
施行規則8条の3	枠組壁倍率			TBFC-
規則第1条の3第1項	鉄骨製作工場溶接部			TFB*-
	プレハブ駐車場			TPPG-
規則第1条の3第1項	基礎ぐい許容支持力			TACP-
令第67条第1項	鋼材の接合			JM-
令第67条第2項	継手又は仕口の構造			JC-
法第30条	一般構造・遮音構造			SOI-
令第20条の7	ホルムアルデヒド発散建築材料			MF-
	一般構造・居室(ホルムアルデヒド)			RLFC-
規則第1条の3第1項	その他/図書省略・遊戯施設			APSE-、APCS-、ANSE-、ANSN-
	その他/図書省略			TACP-
	その他/図書省略・鉄筋コンクリート造図書省略			TRCB-
	その他/図書省略・鉄骨造図書省略			TSTB-
	その他/図書省略・木造図書省略			TWDB-
令第35条第1項	建築設備・浄化槽			DW1A-、DW1B-、DW1E-、DW1N-、DW3N-
令第129条の2の5第1項第七号八	建築設備・防火区画を貫通する管			PS***WL-、PS***FL-
	建築設備・昇降機			EPCS-、EPCN-、EPNS-、EPNN-、ENCS-、ENNS-

記載例

防火材料一覧表				耐火被覆仕様																																																																																							
区分	材料の名称・規格	認定番号	区分	材料の名称・規格	認定番号	耐火被覆の時間分表(H) (壁穴貫通部)		耐火被覆の厚さ(mm)																																																																																			
不燃材料	繊維強化セメント板 (スレートボード・フレキシブル板・ パライト板)	NM-xxxx	不燃材料	仕上塗材/不燃材料 (下地・法定不燃材)	NM-xxxx	壁	耐火時間	柱		梁		柱		梁																																																																													
	繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板) タイプ2 t5mm以上	NM-xxxx		紙製壁紙	NM-xxxx			隅	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																																									
	繊維強化セメント板	NM-xxxx		繊維製壁紙	NM-xxxx														耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																															
	繊維強化セメント板	NM-xxxx		無機質壁紙	NM-xxxx																								耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																					
	せっこうボード t12, 5, 15mm	NM-xxxx		(下地・法定不燃材料、金属・ せっこうボードを除く。直張り)																																			耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																											
	不燃繊維せっこうボード t9, 5mm	NM-xxxx																																															耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																		
	化粧せっこうボード t12, 5mm	NM-xxxx																																																								耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																									
	強化せっこうボード t12, 5, 15, 18, 21, 25mm	NM-xxxx																																																																	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																
	ロックウール化粧吸音板	NM-xxxx																																																																										耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁							
	吹付けロックウール t10mm以上	NM-xxxx																																																																																			耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁
グラスウール保温板	NM-xxxx			耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																																																				
グラスウール化粧保温板	NM-xxxx							耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																																											
ALCパネル	NM-xxxx																耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																																		
押出成形セメント板	NM-xxxx																									耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																									
塗料塗装・不燃材料 (下地・法定不燃材)	NM-xxxx																																		耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																																
																																												耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁	耐力壁																																							
名称	片面強化せっこうボード重ね張り/軽量鉄骨下地間仕切壁	認定番号	FP060NP-xxxx																																																		1時間耐火	名称	両面強化せっこうボード重ね張り/軽量鉄骨下地間仕切壁	認定番号	FP060NP-xxxx	1時間耐火	名称	グラスウール断熱材充填/両面強化せっこうボード重ね張り/軽量鉄骨下地間仕切壁 (結露防止: 1U-4S)	認定番号	FP060NP-xxxx	1時間耐火	名称	両面せっこうボード・強化せっこうボード張り/軽量鉄骨下地間仕切壁 (結露防止: 1U-5S)	認定番号																									
名称	グラスウール断熱材充填/両面せっこうボード・強化せっこうボード張り/軽量鉄骨下地間仕切壁	認定番号	FP060NP-xxxx																																																		1時間耐火	名称	グラスウール断熱材充填/両面せっこうボード・強化せっこうボード張り/両仕切壁 (結露防止: 1U-4S)	認定番号	FP060NP-xxxx	1時間耐火	名称	けい酸カルシウム板両面張り/中空鉄骨間仕切壁	認定番号	FP060NP-xxxx	1時間耐火																												
名称	ALCパネル/けい酸カルシウム板合成被覆/鉄骨はり	認定番号	FP060BM-xxxx	1時間耐火	名称	けい酸カルシウム板張り/鉄骨はり	認定番号																																														FP060BM-xxxx	1時間耐火	名称	プレキャストコンクリート/けい酸カルシウム板合成被覆/鉄骨はり	認定番号	FP060BM-xxxx	1時間耐火	名称	ALCパネル張り/鉄骨はり	認定番号	FP060BM-xxxx	1時間耐火																											

建具共通事項		名称		名称	
<p>・本表は建具関連の符号・標準納まりなどを示しているが、本表に記載のない仕様は標準仕様書を採用する。</p> <p>・建具表備考欄に「防」不とあるのは、防火設備・特定防火設備・不燃建具を示し、開き戸はノンストップクローザー、埋込み戸は煙感知器連動開鎖装置付とする。</p> <p>・延焼の恐れのある部分にかかる建具（敷地北側延焼ラインにかかる建具）は各所特定防火設備とする。</p>		めっき鋼板・木質系セメント板表張り/軽量鉄骨下地屋根		吹付けロックウール被覆床	
<p>建具の符号(平面図の記載例)</p> <p>その他(設計者にて設定) SG:がらり符号など 経閉 建具の種類(PD, DP, HKなど) 防炎建具種別 (固、開、閉)</p>		<p>図面表示(平面図の記載例)</p> <p>ドアクローザー ヒンジクローザー フロアヒンジ ↑上げ落し取付部 (くつずりの符号 形状番号)</p>		<p>認定番号 FPD30RF-**** 30分耐火</p> <p>認定番号 FPD60FL-**** 1時間耐火</p>	
<p>名称 半湿式吹付けロックウール被覆/鉄骨はり</p> <p>認定番号 FPD60BM-**** 1時間耐火</p>		<p>名称 耐熱板ガラス入鋼製親子開き戸</p> <p>認定番号 EA-**** 特定防火設備</p>		<p>名称 耐熱板ガラス入鋼製片開き戸</p> <p>認定番号 EA-**** 特定防火設備</p>	
<p>名称 強化せっこうボード被覆/中空鉄骨柱</p> <p>認定番号 FPD60CN-**** 1時間耐火</p>		<p>名称 ALCパネル・強化せっこうボード合成被覆/中空鉄骨柱</p> <p>認定番号 FPD60CN-**** 1時間耐火</p>		<p>名称 けい酸カルシウム板張り/鉄骨柱</p> <p>認定番号 FPD60CN-**** 1時間耐火</p>	
<p>名称 半湿式吹付けロックウール被覆/鉄骨柱</p> <p>認定番号 FPD60CN-**** 1時間耐火</p>		<p>名称 押出成形セメント板張り/外壁</p> <p>認定番号 FPD60NE-**** 1時間耐火</p>			